



Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

- Hantering av explosiva varor
- Överföring av explosiva varor
- Nytt tillstånd
- Förändring av befintligt tillstånd med diarienummer _____
- Förnyelse av befintligt tillstånd med diarienummer _____

Tillståndsinnehavare/Sökande

Namn	Person- eller organisationsnummer
------	-----------------------------------

Om Tillståndshavare/Sökande är en juridisk person ska nedanstående fyllas i för personer som har betydande inflytande över verksamheten

Personnummer	Namn
Personnummer	Namn
Personnummer	Namn
Personnummer	Namn

Kontaktperson

Namn	Epost
Postadress	
Kontaktperson, telefon	

Faktureringsuppgifter (postadress om annat än ovanstående, måste alltid finnas)

Namn	Person- eller organisationsnummer
Postadress	
Referens	

Typ av faktura

Pappersfaktura <input type="checkbox"/>	
E-faktura <input type="checkbox"/>	GLN-kod
PDF-via E-post <input type="checkbox"/>	E-post



Underskrift (firmatecknare eller person med fullmakt att teckna firman alternativt fysisk person som innehar/söker tillstånd)

Ort och datum	
Tillståndsinnehavare/sökande	Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Räddningstjänsten Dals-Ed
Fotebäcksvägen 1
668 32 Ed

Verksamheten

Kort beskrivning av verksamheten (Kan även lämnas som en bilaga)

Omfattning

Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan gäller förvaring ange största mängd (nettovikt i kg) av varje vara som avses förvaras samtidigt. Om ett större antal varor avses hanteras kan denna förteckning även lämnas som en bilaga.

Typ av explosiv vara	Risk- och samhanteringsgrupp	Största mängd (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Ammunition		kg
<input type="checkbox"/> Sprängämne		kg
<input type="checkbox"/> Sprängkapslar		st
<input type="checkbox"/> Tändhattar		st
<input type="checkbox"/> Detonerande stubin		kg
<input type="checkbox"/> Krutstubin		kg
<input type="checkbox"/> Svartkrut		kg
<input type="checkbox"/> Röksvagt krut		kg
<input type="checkbox"/> Stenspräckningsprodukter		kg
<input type="checkbox"/> Pyrotekniska artiklar		kg
<input type="checkbox"/> Pyroteknisk utrustning för fordon (PU)		st
<input type="checkbox"/> Annat (ange vad)		



Förrådets läge

Uppgifterna om förråd behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring. Om förvaring ska ske i annans förråd, ange plats och tillståndshavare.

Typ av förråd

<input type="checkbox"/> Friliggande förråd	<input type="checkbox"/> Förråd i bostad	<input type="checkbox"/> Förråd i mark	<input type="checkbox"/> I byggnad med annan verksamhet (ange vad)
Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten (datum fr.o.m. – t.o.m.)			

Förrådets läge

Fastighetsbeteckning	Gatuadress	Ort
Tillståndshavare (fylls i om förvaring ska ske i annans förråd)		
Kort beskrivning av området (t.ex. obebyggt skogsområde, glesbygd, tätbebyggt område)		

Kortaste avstånd (där så är relevant) till skyddsobjekt

Skyddsobjekt	Avstånd
<input type="checkbox"/> Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1)	m
<input type="checkbox"/> Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2)	m
<input type="checkbox"/> Trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3)	m
<input type="checkbox"/> Annat skyddsobjekt, t.ex. skola, sjukhus (ange vad)	m
<input type="checkbox"/> Kraftledning (ange spänning)	m

Förrådets tillträdesskydd

Markera genom kryss i listan nedan vilken säkerhetsnivå förrådet uppfyller. Kraven på tillträdesskydd baseras på varornas begärlighetsgrad.

<input type="checkbox"/> Säkerhetsnivå enligt EN1143 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet. Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.
<input type="checkbox"/> Säkerhetsnivå enligt SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet. Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.
<input type="checkbox"/> Hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4 , eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktlås eller motsvarande.
<input type="checkbox"/> Konstruerat på annat sätt som enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd. I detta fall ska en utförlig beskrivning av förrådets konstruktion bifogas ansökan.



Överföring av explosiva varor inom Sverige

Typ av explosiv vara	Risk- och samhanteringsgrupp	Största årliga mängd



Anmälan om föreståndare för explosiv vara

- Föreståndare i samband med ny tillståndsansökan
 Föreståndare för befintligt tillstånd med diarienummer _____

Tillståndsinnehavare/Sökande

Namn	Person- eller organisationsnummer
------	-----------------------------------

Kontaktperson

Namn	Epost
Postadress	
Kontaktperson, telefon	

Faktureringsuppgifter (postadress om annat än ovanstående, måste alltid finnas)

Namn	Person- eller organisationsnummer
Postadress	
Referens	

Typ av faktura

Pappersfaktura <input type="checkbox"/>	
E-faktura <input type="checkbox"/>	GLN-kod
PDF-via E-post <input type="checkbox"/>	E-post

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som inlämnas i samband med ärenden inom myndighetsutövning hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningstjänsten sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för syftet, eller för att uppfylla lagstadgade krav.

Anmälan skickas till:

Räddningstjänsten Dals-Ed
Fotebäcksvägen 1
668 32 Ed



Föreståndare

Förnamn, Efternamn		Personnummer
Telefon 1	Telefon 2	
Underskrift		

Föreståndare

Förnamn, Efternamn		Personnummer
Telefon 1	Telefon 2	
Underskrift		

Föreståndare

Förnamn, Efternamn		Personnummer
Telefon 1	Telefon 2	
Underskrift		

Delegation

Föreståndarna har befogenhet att:

- omedelbart förbjuda hanteringen och/ eller förvaring av brandfarlig vara som bryter mot gällande säkerhetsföreskrifter
- omedelbart eller fortlöpande ersätta material som har gått sönder eller som fortlöpande ska bytas ut och som krävs för att hantering och/eller förvaring av brandfarlig vara ska ske enligt gällande säkerhetsföreskrifter
- i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att hanteringen och/eller förvaringen av brandfarlig vara sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Att föreståndarna har goda kunskaper om, och är väl insatta i, hur de brandfarliga varorna ska hanteras och förvaras är tillståndsinnehavarens ansvar.

Underskrift (firmatecknare eller person med fullmakt att teckna firman alternativt fysisk person som innehar/söker tillstånd)

Ort och datum	
Tillståndsinnehavare/sökande	Namnförtydligande

Information

Föreståndarens kompetens ska styrkas med ett utbildnings- eller kompetensbevis. Exempelvis Sprängkort, stenspräckningskort eller liknande.



Anmälan av deltagare för explosiv vara med begärlighetsgrad A eller B

- Deltagare i samband med ny tillståndsansökan
 Deltagare för befintligt tillstånd med diarienummer _____

Tillståndsinnehavare/Sökande

Namn	Person- eller organisationsnummer
------	-----------------------------------

Kontaktperson

Namn	Epost
Postadress	
Kontaktperson, telefon	

Faktureringsuppgifter (postadress om annat än ovanstående, måste alltid finnas)

Namn	Person- eller organisationsnummer
Postadress	
Referens	

Typ av faktura

Pappersfaktura <input type="checkbox"/>	
E-faktura <input type="checkbox"/>	GLN-kod
PDF-via E-post <input type="checkbox"/>	E-post

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som inlämnas i samband med ärenden inom myndighetsutövning hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningstjänsten sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för syftet, eller för att uppfylla lagstadgade krav.

Anmälan skickas till:

Räddningstjänsten Dals-Ed
Fotebäcksvägen 1
668 32 Ed



Följande dokument ska bifogas ansökan

Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som styrker

Riskutredning för hanteringen. Utredningen ska på ett enkelt och systematiskt vis redovisa vilka risker som identifierats och vilka åtgärder som vidtas mot dessa. Riskutredningens omfattning beror på hanteringsarten, hanterade mängder med mera.

Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, t ex för mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning till försäljningsställe, behöver detta inte bifogas.

Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), antingen i form av en beskrivning som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt en egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering av hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.

Skiss över disponeringen av förrådet. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras).

Beskrivning av förrådets brandskydd och släckutrustning.

Beskrivning av förrådets åskskydd där detta krävs.

Klassningsplan över förrådet. Detta behövs inte om samtliga explosiva varor förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosivämne inte kan spridas i form av damm eller liknande, som kan medföra antändningsrisk (zon E3).

Information om begärlighetsgrader Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad

A = Mycket stöldbegärliga

B = Stöldbegärliga

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

Sprängämnen

A Plastiska sprängämnen

A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamiter)

A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS med flera)

B ANFO sprängämnen i bulk

B Slurrysprängämnen i bulk (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med sprängämne)

Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med mikroballonger eller luftsfärer)

B Bulkemulsionssprängämnen

Krut och pyrotekniska artiklar B Pyrotekniska satser

B Krut

C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar Fyrverkerier med tillståndskrav (artiklar för yrkesmässigt bruk) i



- B - riskgrupp 1.1 och 1.2
- C - riskgrupp 1.3 och 1.4
- C Nödraketer
- B Knallskott, eldmarkeringar
- C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

Ammunition

- A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen
- B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande
- A Tårgaspatroner
- A Rökammunition
- A Pansarskott
- A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen

Tändämnen

- A Råvaror till någon del i en tändkedja

Tändmedel

- A Sprängkapslar
- A Detonerande Stubin
- B Tändhattar
- B Krutstubin
- B Tändrör, tändkolvar m.m.

Information om brandskyddskrav

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte

- förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl.a. krockkuddar)
- mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
- explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
- fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 meter i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns i t.ex. MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.



Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt MSBFS 2016:3. Klassning av ett område innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i öppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.

Övrig information

Observera att handläggning av ärendet inte kommer att påbörjas innan ansökan är komplett. Då insänd ansökan är komplett skickas en mottagningskvittens. Om ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering av handlingar.

Från och med att ansökan är komplett har tillståndsmyndigheten enligt 17 § i Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor tre månader på sig att behandla ärendet och lämna ett besked om beslut. Tillståndsansökan är avgiftsbelagd.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som inlämnas i samband med ärenden inom myndighetsutövning hanteras enligt Dataskyddsförordningen. Räddningstjänsten sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för syftet, eller för att uppfylla lagstadgade krav.